Designer´s Collection 2014

Waterbook

EMBLEM®
LEADING THE WAY

Medienbeschreibung / Description of media

Inhaltsverzeichnis / Index

Inhalt

Photopaper Ultrawhite Microporous 3
semimatt - 240 g/m²

Photopaper Ultrawhite Microporous 3
glossy - 240 g/m²

Photopaper Ultrawhite Microporous 4
semimatt - 190 g/m²

Photopaper Ultrawhite Microporous 4
glossy - 190 g/m²

Diamond Microporous Photopaper 5
adhesive, diamond glossy - 240 g/m²

STAR Photopapier III 5
semimatt - 170 g/m²

Nature Cotton Canvas 6
100% cotton fabric, semi matt - 350 g/m²

Artist Canvas 410 6
artist fabric matt - 410 g/m²

Water Sticky Textile Banner Removable 7
Polyester, adhesive - 170 g/m²

Trend Textile Banner Poly 7
waterresistant - 185 g/m²

Trend Textile Banner Lite 8
polyester, flame retardant - 155 g/m²

Flag 8
flame retardant - 110 g/m²

Textile Banner 250 Grey Back 9
polyester, matt - 250 g/m²

Textile Banner Non Woven 140 9
non woven polyester 140 g/m²

Trend Blueback 10
waterresistant - 130 g/m²

Value Blueback 10
waterresistant - 130 g/m²

Star Photo Ultrawhite Paper 11
heavy, matt - 180 g/m²

Star Photo Ultrawhite Paper II 11
matt - 150 g/m²

Coated Paper DS 130 12
Double-sided coated, matt - 130 g/m²

Poster Paper Adhesive 140 12
selbstklebend, matt - 140 g/m²

Coated Paper 180 13
matt - 180 g/m²

Coated Paper 140 13
matt - 140 g/m²

Coated Paper 120 14
matt - 120 g/m²

Coated Paper 90 14
matt - 90 g/m²

Pro Opaque Coated 90 plus 15
matt - 90 g/m²

Trend Deko Print M1 15
matt - 80 g/m²

Trend Tyvek Banner 16
waterresistant - 130 g/m²

Trend Scrimbanner Blockout 16
waterresistant - 500 g/m²

Trend Champion Micro Vinyl II 17
microporous, adhesive, WR, FR - 135 µm

Film 100 Adhesive 17
adhesive, vinyl, WR - 105 µm

Trend Victory Vinyl 18
adhesive, vinyl, WR, FR - 100 µm

Star Opak Vinyl 18
waterresistant, adhesive - 115 µm

Polypropylen Film 60 Adhesive Removable 19
white matt - 60 µm

Backlit Film 210 19
frontprint, WR, PET - 210 µm

Popup Film 410 20
white matt - 410 µm

Popup Film FR 20
white, matt - 360 µm

Trend Polypropylen Banner 21
white matt - 230 µm

Polypropylen Film 230 21
white matt - 230 µm

Trend Multi Display Film 22
white matt - 220 µm

Polypropylen Film 180 Greyback 22
white, matt - 180 µm

Rollup Film Silverback 23
white matt, silverback - 175 µm

Rollup Film 23
white matt, silver-grey - 175 µm

Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftbedingungen.

Photopaper Ultrawhite Microporous

semimatt - 240 g/m²

WAPUMSM240 ist ein schweres, hochweißes, semimattes Fotopapier. Es ist aufgrund der microporösen Oberfläche sofort nach dem Druck wischfest. Auf allen empfohlenen Druckern erreicht dieses Medium sehr gute Farbrillianzen und hervorragende Kontraste.

WAPUMSM240 is a high whiteness, heavy-weight, semi matt photopaper for brilliant photorealistic reproduction. Prints are instant-dry at the top surface due to the microporous coating with an excellent ink absorption.

Art.-Nr. / Prod.No.	WAPUMSM240
Drucktechnologie / print technology	Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte / waterbased dye & pigment ink
Medieneigenschaften / property media	miroporös, mit Sperrschicht / microporous, with barrier layer
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster, Display / art print, POS + exhibition stand, poster, display
Varianten / variants	610, 914, 1067, 1270, 1372, 1524 mm



Photopaper Ultrawhite Microporous

glossy - 240 g/m²

WAPUMGL240 ist ein schweres, hochweißes, glänzendes Fotopapier. Es ist aufgrund der microporösen Oberfläche sofort nach dem Druck wischfest. Auf allen empfohlenen Druckern erreicht dieses Medium sehr gute Farbrillianzen und hervorragende Kontraste.

WAPUMGL240 is a high whiteness, heavy-weight, glossy photopaper for briliant photorealistic reproduction. Prints are instant-dry at the top surface due to the microporous coating with an excellent ink absorption.

Art.-Nr. / Prod.No.	WAPUMGL240
Drucktechnologie / print technology	Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte / waterbased dye & pigment ink
Medieneigenschaften / property media	miroporös, mit Sperrschicht / microporous, with barrier layer
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster, Display / art print, POS + exhibition stand, poster, display
Varianten / variants	610, 914, 1067, 1270 mm



Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply

Photopaper Ultrawhite Microporous

semimatt - 190 g/m²

WAPUMSM190 ist ein schweres hochweißes, semimattes Fotopapier. Es ist aufgrund der mikroporösen Oberfläche sofort nach dem Druck wischfest. Auf allen empfohlenen Druckern erreicht dieses Medium sehr gute Farbrillianzen und hervorragende Kontraste.

WAPUMSM190 is a high whiteness, heavy-weight, semi matt photopaper for brilliant photorealistic reproduction. Prints are instant-dry at the top surface due to the microporous coating with an excellent ink absorption.

Art.-Nr. / Prod.No.	WAPUMSM190
Drucktechnologie / print technology	Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte / waterbased dye & pigment ink
Medieneigenschaften / property media	miroporös, mit Sperrschicht / microporous, with barrier layer
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster, Display / art print, POS + exhibition stand, poster, display
Varianten / variants	610, 914, 1067, 1270, 1372, 1524 mm

Photopaper Ultrawhite Microporous

glossy - 190 g/m²

WAPUMGL190 ist ein schweres hochweißes, glänzendes Fotopapier. Es ist aufgrund der mikroporösen Oberfläche sofort nach dem Druck wischfest. Auf allen empfohlenen Druckern erreicht dieses Medium sehr gute Farbrillianzen und hervorragende Kontraste.

WAPUMGL1900 is a high whiteness, heavy-weight, glossy photopaper for brilliant photorealistic reproduction. Prints are instant-dry at the top surface due to the microporous coating with an excellent ink absorption.



Art.-Nr. / Prod.No.	WAPUMGL190
Drucktechnologie / print technology	Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte / waterbased dye & pigment ink
Medieneigenschaften / property media	miroporös, mit Sperrschicht / microporous, with barrier layer
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster, Display / art print, POS + exhibition stand, poster, display
Varianten / variants	610, 914, 1067, 1270, 1372, 1524 mm

Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftbedingungen.

Diamond Microporous Photopaper

adhesive, diamond glossy - 240 g/m²

EMBLEM WADIMIP ist ein selbstklebend ausgerüstetes Photopapier mit microporöser Beschichtung, ausgestattet mit beidseitiger PE-Sperrschicht. Die einzigartige „Diamant-Beschichtung" gibt dem Papier einen eigenständigen Glanzgrad. Diese Spezialbeschichtung ist Garant für sofort trocknende Drucke und damit wird der Einsatz dieses Medium bei besonders schnell druckenden Maschinen empfohlen- gerade bei Einsatz von wasserbasierenden Pigment-Tinten.

EMBLEM WADIMIP is a self-adhesive photopaper with special microporous coating and is double-sided PE extruded. The unique „diamond-coating" creates an own standard of glossy. This special coating makes the prints „instand- dry". For that reason we recommend this media for use with inkjetprinters at high printspeed - especially for use waterbased pigment inks.

Art.-Nr. / Prod.No.	WADIMIP-ADH
Drucktechnologie / print technology	Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte / waterbased dye & pigment ink
Medieneigenschaften / property media	miroporös, opak / microporous, opaque
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster, Display / art print, POS + exhibition stand, poster, display
Varianten / variants	914, 1067, 1270 mm

STAR Photopapier III

semimatt - 170 g/m²

EMBLEM SSEMI3 ist ein spezialbeschichtetes PE-Papier für qualitativ hochwertige Digitaldrucke mit wasserbasierenden Dye-Tinten. Die Oberfläche ist photoähnlich und semimatt. Der besondere Vorteil dieses Papiers liegt in der besonderen Farbbrillanz der Drucke und im großen darzustellenden Farbraum. Im Vergleich zu Papieren ohne PE-Beschichtung bietet dieses Produkt eine sehr gute Tintenkapazität und eine hervorragende Planlage.
Die Hauptanwendung ist die Produktion von Drucken für Innenanwendungen z.B. am POS oder für hochwertige Präsentationen, Messen, Großfotos oder Kunstdrucke.

EMBLEM SSEMI3 is a white, semi matt inkjet photobase paper for dye-based ink applicable to bubble jet printers and a small range of piezo-printer (as mentioned on the left side) with noble impressions. Specialists appreciate these favourable characteristics to output tones which would not be achievable. The application of SSEMI3 focusses on indoorappliances. This constellation allows prints with the widest colourrange possible.



Art.-Nr. / Prod.No.	SSEMI3
Drucktechnologie / print technology	Wasserbasierende Farbstofftinte / waterbased dye ink
Medieneigenschaften / property media	mit Sperrschicht / with barrier layer
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster, Display / art print, POS + exhibition stand, poster, display
Varianten / variants	610, 914, 1067, 1270, 1372, 1524 mm

Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply

Canvas

Nature Cotton Canvas

100% cotton fabric, semi matt - 350 g/m²

EMBLEM WANAC350 ist ein einseitig beschichtetes Canvas aus 100% Baumwollgewebe mit einer natürlichen Oberflächenstruktur. Die wasserfeste microporöse Oberfläche ist elastisch und gut für das Spannen auf Keilrahmen geeignet. Die reflexarme Oberfläche hat eine brilliante Farbwiedergabe. Die Geweberückseite ist naturfarben belassen. Die Oberflächenbeschaffenheit kann durch die verwendete Naturbaumwolle leicht variieren. Geringe farbliche Abweichungen sind möglich. Die Lagerung muss in der gelieferten Verpackung kühl und trocken erfolgen und nicht offen.

EMBLEM WANAC350 is a one side coated canvas made out of 100% cotton textile with a natural structured surface. The waterproof micro porous coating is elastic and best fit for use onto stretcher frames. The matt surface enables brilliant and reflection reduced colourful reproductions. The back side of the textile is natural coloured. The coated surface can slightly vary because of the natural raw fibre from the cotton. Little differences in colour can occur from lot to lot.

Art.-Nr. / Prod.No.	WANAC350
Drucktechnologie / print technology	Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte, Latex-Tinte / waterbased dye & pigment ink, latex-ink
Medieneigenschaften / property media	opak / opaque
Medientyp / type of media	Canvas / canvas
Anwendungen / application media	Kunstdruck, Fotografie, Portrait, Kulissen und Schaufenster im Innenbereich. / art reproductions, high-end photographs, theatre and cinema deco- ration indoor
Varianten / variants	610, 914, 1067, 1118, 1270, 1372, 1524 mm

Artist Canvas 410

artist fabric matt - 410 g/m²

EMBLEM WAC410 basiert auf ein hochwertiges Leinwandgewebe mit hoher Dimensionsstabilität. Dank der flexiblen Beschichtung kann das WAC410 problemlos ohne Weißbruch auf Spann- und Keilrahmen aufgezogen werden. Die Leinwandrückseite ist naturfarben belassen. Die Oberfläche ist reflexionsfrei und kann mit handelsüblichen Dye-, Pigment- und Latex-Tinten bedruckt werden. Wir empfehlen für eine ausreichende Trocknung des Druckes vor der Weiterverarbeitung zu sorgen. Die Oberfläche kann durch ein Flüssiglaminat zum Rollen oder Sprühen vor mechanischen Einflüssen und Feuchtigkeit geschützt werden. Prüfen Sie im Einzelfall selbst wie wischfest ihr Druck ist und beachten Sie bitte, dass Tinten mit hohem Rußanteil sich sehr leicht verwischen lassen. Die Verwendung von Canvas konzentriert sich schwerpunktmäßig auf den Innenbereich.

EMBLEM WAC410 is based on a high quality canvas with high dimensional stability. WAC410 can be mounted onto stretcher frames without stress whitening because of it's flexible coating. The the back side of the canvas is natural coloured. It has a non reflecting surface and is for printing with common dye, pigment and latex based inks.
We advice sufficient drying time of the print before further processing. You can protect the print with a liquid lamination against mechanical influences and moisture if necessary. Please take care about the smear resistance because in some cases inks with high percentage of black carbon become blurred easily. The main field of application for canvas is indoor.

Art.-Nr. / Prod.No.	WAC410
Drucktechnologie / print technology	Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte, Latex-Tinte / waterbased dye & pigment ink, latex-ink
Medieneigenschaften / property media	opak / opaque
Medientyp / type of media	Canvas / canvas
Anwendungen / application media	Kunstdruck, Messe- und Ladenbau / art print, POS + exhibition stand
Varianten / variants	610, 914, 1067, 1118, 1270, 1372, 1524 mm

Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftbedingungen.

Water Sticky Textile Banner Removable

Polyester, adhesive - 170 g/m²

Mit EMBLEM WASTBAR lassen sich dekorative Wandgestaltungen und edle Messedekorationen verwirklichen. Dieses Textil ermöglicht eine detailreiche Farbwiedergabe durch eine feine Textilstruktur. Einfachste Verarbeitung durch ein dimensionsstabiles Polyestergewebe und einen repositionierbaren Kleber. EMBLEM Water Sticky Textil Banner Removable kann mit gängigen wasserbasierten Farbstoff- und Pigment-Tinten bedruckt werden. Der Kleber des WASTBAR ist so konzipiert, dass sich das Textil innerhalb von 6 Monaten rückstandsfrei von den meisten Untergründen entfernen lässt.

EMBLEM WASTBAR is made for wall decoration and noble fair decoration. The fine textile surface structure and the special coating adapted for contemporary inks provide excellent colours. The dimensional stability of the fabric and the use of repositionable adhesive make easy processing possible. You can print on EMBLEM WASTBAR with common dye, pigment and UltraChrome inks. Due to the special adhesive EMBLEM WASTBAR is free from residue removable from most subsurfaces within 6 month.



Art.-Nr. / Prod.No.	WASTBAR
Drucktechnologie / print technology	Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte, Latex-Tinte / waterbased dye & pigment ink, latex ink
Medieneigenschaften / property media	opak, transparenter Kleber, selbstklebend / opaque, transparent glue, selfadhesive
Medientyp / type of media	Textil / textile
Anwendungen / application media	gerade Flächen, Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster/ plain surface, art print, POS + exhibition stand, poster
Varianten / variants	1067 mm

Trend Textile Banner Poly

waterresistant - 185 g/m²

TTBWF ist ein schweres, strapazierfähiges inkJetbedruckbares Polyestergewebe für brillante Werbebanner im Innen- und Außenbereich. Universell bedruckbar mit den gängigen InkJet Druckern und Tinten ausser Encad GX, Ilford Archiva und Colorspan Endura Chrome. Dieses Medium ist äußerst reißfest, deshalb auch an kritischen Plazierungen einsetzbar. Das Gewirke ist wasserbeständig und gut spann- und ösbar.

TTBWF is a heavy, sturdy polyester material for inkjet prints that can be used as a promotional banner for inand outdoor-appliances. It can be printed with all prevalent inkjet printers and inks except for Encad GX; Ilford Archiva and Colorspan Endura Chrome. This medium is absolutely tearproofed and therefore applicable in many areas. TTBWF is water repellent, strechable and can be eyed very well.



Art.-Nr. / Prod.No.	TTBWF2
Drucktechnologie / print technology	Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte / waterbased dye & pigment ink
Medieneigenschaften / property media	wasserfest, reißfest / waterproof, tearproof
Medientyp / type of media	Textil / textile
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Display / POS + exhibition stand, display
Varianten / variants	610, 914, 1060, 1270, 1370, 1520 mm

Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply

Trend Textile Banner Lite

polyester, flame retardant - 155 g/m²

EMBLEM TREND Textile Banner Lite FR 2 ist ein leichtes, beschichtetes Polyestergewebe für vielseitige Anwendungen im Innenbereich. Die Beschichtung eignet sich für die Bedruckung mit gängigen wasserbasierten Farbstoff- und Pigment-Tinten und ermöglicht farbintensive Drucke. Es ist vielseitig im Innenbereich einsetzbar als Dekobanner für Schaufenster und den Landenbau, da TTBLFR2 schwer entflammbar ist nach DIN 4102-B1. Die feine Struktur der matten Oberfläche macht reflexionsfreie Drucke möglich. Typische Anwendungen für TTBLFR2 sind Dekobanner für Schaufenster und Ladenbau.

EMBLEM TREND Textile Banner lite FR 2 is a light weight and coated polyester fabric for a wide range of indoor applications. The coating is made for printing with most wide format inkjet printer using waterbased pigment and dye inks. The coating of TTBLFR2 allows to achieve intense colours with most common waterbased pigment and dye inks. This textile is used in a wide range of indoor applications like shop-decoration and shopfitting because TTBLFR2 is flame retardant according DIN 4102-B1. The smooth structure of the matt surface permits prints without reflexion. Typical applications are shop-decoration, fairground, shopfitting, stage-decoration



Art.-Nr. / Prod.No.	TTBLFR2
Drucktechnologie / **print technology**	Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte / waterbased dye & pigment ink
Medieneigenschaften / **property media**	schwer entflammbar, reißfest / flame retardant, tearproof
Medientyp / **type of media**	Textil / textile
Anwendungen / **application media**	Messe- und Ladenbau, Display / POS + exhibition stand, display
Varianten / variants	914, 1065, 1270, 1370, 1524 mm

Flag

flame retardant - 110 g/m²

EMBLEM WAFLA ist ein hochwertiges Fahnentuch aus Trevira® CS gewebt. Die spezielle Beschichtung ermöglicht einen großen Farbraum bei der Bedruckung mit wasserbasierenden Farbstoff- und Pigment-Tinten. Zur besseren Verarbeitung ist WAFLA auf einem reißfestem PE Liner kaschiert, der sich rückstandsfrei ablösen läßt.
EMBLEM WAFLA eignet sich für kurzfristige Anwendungen von bis zu 3 Monaten im Außenbereich bei der Verwendung von Pigment-Tinten. Drucke mit Farbstoff-Tinten sind nicht wasserfest. Durch das Merkmal „schwer entflammbar" ist Trevira®CS ideal geeignet für den Einsatz im Messe- oder Bühnenbau, in Vorführräumen, Museen und anderen öffentlichen Einrichtungen, z.B. als Wandbespannung oder Deckenverkleidung.

EMBLEM WAFLA is a high quality flag cloth made of Trevira® CS. Die special coating allows a wide range of colours in printing using water based pigment and dye inks. The textile is laminated with a PP liner at the back side to get a perfect media feed of this soft flag. EMBLEM WAFLA can be used outdoor as a flag only for about 3 month in using pigment ink. If dye-ink is used, the printing is not waterproof. Being flame retardant Trevira® CS is ideal for use on fairs, stages, showrooms, museums and other public indoor places. Typical applications are Textile decoration, shop windows, stage decoration, flags, hanging banners.

Art.-Nr. / Prod.No.	WAFLA
Drucktechnologie / **print technology**	Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte / waterbased dye & pigment ink
Medieneigenschaften / **property media**	transluzent / translucent
Medientyp / **type of media**	Textil / textile
Anwendungen / **application media**	Messe- und Ladenbau, Display / POS + exhibition stand, display
Varianten / variants	914, 1067, 1270, 1524 mm

Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftbedingungen.

Textile Banner 250 Grey Back

polyester, matt - 250 g/m²

EMBLEM Water Textile Banner 250 Grey Back ist ein dimensionsstabiles Polyester Gewebe mit guter Opazität für indoor Anwendungen. Die weiße Beschichtung eignet sich für die Bedruckung mit gängigen wasserbasierten Farbstoff- und Pigment-Tinten. Die gute Planlage erhält das Textil durch eine spezielle non-Curl-Webung. Das EMBLEM WATB250GB eignet sich daher besonders für den Einsatz in RollUP Systemen im Innenbereich und verfügt über eine hohe Opazität. Die feine Struktur der matten Oberfläche ermöglicht reflexionsfreie Drucke. Die weiße Beschichtung ist ausgelegt für die Bedruckung mit gängigen wasserbasierten Farbstoff- und Pigment-Tinten.

EMBLEM Water Textile Banner 250 Grey Back is a polyester fabric with high dimensional stability and good opacity for indoor application. The white coating is made for printing with most wide format inkjet printers using aqueous pigment and dye inks. It is equipped with an excellent flatness coming from a special non-curl weave. Therefore it is the first choice for indoor roll-up display applications. The smooth structure of the matt surface permits prints without reflexion.

Art.-Nr. / Prod.No.	WATB250GB
Drucktechnologie / print technology	Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte / waterbased dye & pigment ink
Medieneigenschaften / property media	hohe Opazität, dimensionsstabil / high opacity, , high dimensional stability
Medientyp / type of media	Textil / textile
Anwendungen / application media	RollUp Display Systeme und Werbebanner im innenbereich / indoor roll-up display systems and advertising banners
Varianten / variants	900 mm

Textile Banner Non Woven 140

non woven polyester 140 g/m²

EMBLEM WATBNOWO140 kann handelsüblichen Dye- und Pigment-Tinten bedruckt werden. Die spezielle Beschichtung des EMBLEM WATBNOWO140 ermöglicht eine gute Farbsättigung und kräftige Farben auf der reflexfreien Oberfläche. Eine kurzfristige Weiterverarbeitung wird durch die kurze Trocknungszeit möglich. Mit pigmentierter Tinte erstellte Drucke sind wasserfest und können im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Auch für den Einsatz in RollUp-System eignet sich das WATBNOWO140 durch die ausgezeichnete Planlage und Kratzbeständigkeit. Das Basisvlies des WATBNOWO140 ist gleichzeitig flexibel und fest und findet durch die hohe Reissfestigkeit und das geringe Gewicht auch Verwendung als Banner. Das Produkt ist frei von PVC, Weichmachern und Lösungsmitteln ohne des Zusatz von Schwermetallverbindungen und Formaldehyd.

EMBLEM WATBNOWO140 is made for printing with most common dye- pigment- and latex-based inks. Due to the special matt surface you can achieve brilliant prints with a high ink coverage. You achieve water resistant prints only with pigmented inks. The material is equipped with an excellent flatness which permits to use WATBNOWO140 for indoor rollup display applications and can be processed after a short drying time. WATBNOWO140 is both flexible and rigid. Because of its a high tear resistance and light weight it can be used as advertising banner. This product is free of PVC, plasticizers and solvents without the addition of heavy metal compounds and formaldehyde.

Art.-Nr. / Prod.No.	WATBNOWO140
Drucktechnologie / print technology	Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte & Latextinte / waterbased dye&pigment&latex ink
Medieneigenschaften / property media	non woven polyester / non woven polyester
Medientyp / type of media	Textil / textile
Anwendungen / application media	Schaufenster, Präsentation, Roll-Ups/ shop window advertising, posters, roll-ups
Varianten / variants	914 mm

Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply

Trend Blueback

waterresistant - 130 g/m²

EMBLEM BlueBack WR ist ein mattes, weißes, wasserbeständiges Papier für Aussenanwendungen. Es ist auf Grund der hohen Opazität, bedingt durch die blaue Rückseite, besonders gut für Plakatanwendungen geeignet. Die spezielle Oberfläche ermöglicht besonders gute Farbsättigung und Farbbrillanz. Somit ist für hochwertige Anwendungen im Bereich der Plakaterstellung hervorragend geeignet. TBB zeichnet sich durch eine gute Wetterbeständigkeit im mitteleuropäischen Klima von ca. 4-6 Wochen aus.

EMBLEM TBB is a matt, white, barriercoated paper for waterbased based inks. Because of the high opacity, dued to the blue back, it is an excellent media for plakat applications for indoor- and outdoor-use. The specific surface permits a very good inkcoverage and brillant colors.

Art.-Nr. / Prod.No.	TBB
Drucktechnologie / print technology	Wasserbasierende Pigmenttinte / waterbased pigment ink
Medieneigenschaften / property media	wasserfest, opak / waterproof, opaque
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Plakat, Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / POS + exhibition stand, bill, out-of-home advertising
Varianten / variants	610, 914, 1067, 1270, 1372 mm

Value Blueback

waterresistant - 130 g/m²

EMBLEM WAVBB ist ein mattes, weißes, nassfestes Papier für Plakatanwendungen innen und außen. Durch die typische blaue Rückseite hat das WAVBB eine hohe Opazität und deckt darunter liegende Drucke ab. Die ausgezeichnete Nassfestigkeit ermöglicht ein Falten des Papiers ohne zu brechen. Der Inkjetstrich des WAVBB ist bedruckbar mit aktuellen Dye-, Pigment- und UltraChrome Tinten und durch das besondere Coating wird eine schnelle Tintentrocknung erreicht, die eine kurzfristige Weiterverarbeitung ermöglicht. Wasserfeste Drucke werden nur bei Verwendung von Pigmenttinten erreicht. EMBLEM WAVBB zeichnet sich durch eine gute Wetterbeständigkeit im mitteleuropäischen Klima von ca. 4-6 Wochen aus. Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise im Datenblatt.

EMBLEM WAVBB is a matt white wet strength paper for billboard application indoor and outdoor. Due to the blue back side EMBLEM WAVBB has a high opacity and covers subsurfaces in an excellent way. The wet strength enables folding the paper without cracking. You can print on WAVBB with common dye, pigment and UltraChrome inks. The special coating permits a fast drying and short workflow. Waterresistance is only achieved when using pigmented inks. Please pay attention of the processing notes.

Art.-Nr. / Prod.No.	WAVBB
Drucktechnologie / print technology	Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte / waterbased dye & pigment ink
Medieneigenschaften / property media	wasserfest, opak / waterproof, opaque
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Plakat, Display, Außenwerbung / art print, POS + exhibition stand, bill, display, out-of-home advertising
Varianten / variants	914, 1067 mm

Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftbedingungen.

Star Photo Ultrawhite Paper

heavy, matt - 180 g/m²

EMBLEM SPUMH ist ein schweres InkJet-Papier mit einer chemischen Sperrschicht zum Schutz des Grundpapiers vor Feuchtigkeit. Die Spezialbeschichtung und die hervorragende Weiße des Mediums ermöglichen vollflächige Farbausgaben von intensiver Brillanz und großer Farbtiefe. SPUMH kann für BubbleJet und Piezoplotter mit dye-based und pigmentierter Tinte eingesetzt werden.

EMBLEM SPUMH is a heavy inkjet-paper with a chemical barrier coating to guard the paper from humidity. The special coating provides high brilliancy and rich colour gamut. The medium is printable an bubble jet and piezo printers with dye-based and pigmented inks.

Art.-Nr. / Prod.No.	SPUMH
Drucktechnologie / print technology	Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte / waterbased dye & pigment ink
Medieneigenschaften / property media	opak, mit Sperrschicht / opaque, with barrier layer
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Display, Poster / art print, POS + exhibition stand, poster, display
Varianten / variants	610, 914, 1067, 1118, 1270, 1372, 1524 mm

Star Photo Ultrawhite Paper II

matt - 150 g/m²

SPUM2 ist ein schweres InkJet-Papier mit einer wasserundurchlässigen Sperrschicht für vollflächige Farbausgaben und photorealistische Drucke. Optimale Planlage und der enorme Weissgrad zeichnen dieses HighEnd Papier aus. Für vollflächig bedruckte, farbige Grossformatdrucke im Graphic Arts Bereich, Grafiken und Präsentationen mit hoher Farbdichte, selbst bei reduzierter Tintenabgabe. EMBLEM SPUM2 ist für BubbleJet und Piezotechnik mit Dye- und Pigmenttinten entwickelt und konzipiert.

SPUM2 is a heavy ink-jet paper with a barrier layer impervious to water for full flat colour expenditure and photo realistic prints. Optimal plan situation and the enormous white degree feature this high-end paper. For full flatly printed, colored large format prints in the graphic type area, graphics and presentations with a high colour density even at a reduced ink giving. Emblem SPUM2 is developed and conceived for bubblejet and piezo-technology with dye-based and pigmented inks.



Art.-Nr. / Prod.No.	SPUM2
Drucktechnologie / print technology	Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte / waterbased dye & pigment ink
Medieneigenschaften / property media	opak, mit Sperrschicht / opaque, with barrier layer
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Display, Poster / art print, POS + exhibition stand, poster, display
Varianten / variants	432, 610, 914, 1067, 1118, 1270, 1370, 1520 mm

Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply

Coated Paper DS 130

Double-sided coated, matt - 130 g/m²

EMBLEM WACOPADO130 ist ein mittelschweres, hochweißes, beidseitig schwer gestrichenes Papier mit einer matten reflexfreien Oberfläche. Die geschlossene Oberfläche ermöglicht eine hohe Farbdichte und eine hervorragende Farbbrillanz. Der Inkjetstrich des WACOPADO130 ist bedruckbar mit aktuellen Dye-, Pigment- und Ultra- Chrome Tinten und durch die besondere Strichstärke wird eine extrem schnelle Tintentrocknung erreicht, die eine kurzfristige Weiterverarbeitung ermöglicht. WACOPADO130 ist beidseitig bedruckbar. Erstellen Sie hiermit schnell und einfach Drucke, die von zwei Seiten lesbar sind, ohne einen Sandwich aufwendig mit einem Mounting Film herzustellen. Die glatte und geschlossene Oberfläche vermittelt eine angenehme Haptik und minimiert Micro-Lufteinschlüsse bei der Lamination. Es wird eine sehr hohe Punkt- und Linienschärfe erreicht.

EMBLEM WACOPADO130 is a medium weight, ultra white paper with a heavy matt coating on both sides. The smooth surface provides a high resolution and exact nuances of colours. The paper offers a high presentation quality for inhouse applications. You can print on WACOPADO130 with common dye, pigment and UltraChrome inks. The special amount of the coating permits a fast drying and short workflow. WACOPADO130 can be printed from both sides. Therefore it is easy going to produce a double-sided display with WACOPADO130 instead of making a sandwich with mounting film. The smooth and pore free surface allows pleasant haptic perception and minimises micro silvering from lamination. It stands for brilliant colours and sharp lines.

Art.-Nr. / Prod.No.	WACOPADO130
Drucktechnologie / print technology	Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte / waterbased dye & pigment ink
Medieneigenschaften / property media	opak, beidseitig bedruckbar / opaque, two side printable
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Schaufensterwerbung, Standproofs, doppelseitige grafische Anwendungen / window advertising, imposition proofs, double-sided display applications
Varianten / variants	1270 mm

Poster Paper Adhesive 140

selbstklebend, matt - 140 g/m²

EMBLEM WAPOPADH140 ist ein schweres, hochweißes, Papier mit einer matten reflexfreien Oberfläche. Glatte und ebene Untergründe können problemlos mit WAPOPADH140 beklebt werden. Die spezielle Beschichtung läßt sich hervoragend bedrucken und trocknet schnell und liefert kräftige Farben. Durch die besondere Strichstärke wird eine extrem schnelle Tintentrocknung erreicht, die eine kurzfristige Weiterverarbeitung ermöglicht. Es wird eine sehr hohe Punkt- und Linienschärfe erreicht. Der permanente Kleber des WAPOPADH140 ist geeignet für die Verklebung auf glatten und ebenen Untergründen im Innenbereich. Das WAPOPADH140 als selbstklebendes Papier ist umweltschonend und nachhalting, hat einen lösemittelfreien Kleber und ist frei von PVC.

EMBLEM WAPOPADH140 is a heavy high white paper with a matt non reflecting surface. You can stick WAPOPADH140 on smooth and flat subsurfaces without problems. The special coating can be imprinted excellently, dries quickly and delivers brilliant colours. Its coating allows extremely fast drying and as a result short-termed further processing. You get a very high sharpness of lines and points. The permanent glue is suitable for smooth and flat surfaces indoors. EMBLEM WAPOPADH140 is environment and ecologically friendly, PVC-free and the adhesive is free of solvents.

Art.-Nr. / Prod.No.	WAPOPADH140
Drucktechnologie / print technology	Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte / waterbased dye & pigment ink
Medieneigenschaften / property media	opak, selbstklebend / opaque, adhesive
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Schaufensterwerbung, Poster, Präsentationen und Interior Design / window advertising, postera, presentations and interior design
Varianten / variants	914 mm

Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftbedingungen.

Coated Paper 180

matt - 180 g/m²

Der Inkjetstrich des WACOPA180 ist bedruckbar mit aktuellen Dye-, Pigment- und UltraChrome Tinten und durch die besondere Strichstärke wird eine extrem schnelle Tintentrocknung erreicht, die eine kurzfristige Weiterverarbeitung ermöglicht. Die glatte und geschlossene Oberfläche vermittelt eine angenehme Haptik und minimiert Micro-Lufteinschlüsse bei der Lamination. Es wird eine sehr hohe Punkt- und Linienschärfe erreicht. Zum Schutz kann der Druck kalt oder heiß laminiert werden. Wir empfehlen die Verwendung von Laminaten aus der EMBLEM LAMPER Serie für Kalt-Lamination.
Vor dem Laminieren ist auf eine komplette Trocknung des Druckes zu achten, da es ansonsten zur Blasenbildung unter dem Laminat kommen kann.

You can print on WACOPA180 with common dye, pigment and UltraChrome inks. The special amount of the coating permits a fast drying and short workflow. The smooth and pore free surface allows pleasant haptic perception and minimises micro silvering from lamination. We advise cold or hot lamination to protect the prints from abrasion. We recommend lamination films from the EMBLEM LAMPER Series for cold lamination.
Before lamination the print has to be comp!letely dry, otherwise there is the risk of bubbles.

Art.-Nr. / Prod.No.	WACOPA180
Drucktechnologie / print technology	Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte / waterbased dye & pigment ink
Medieneigenschaften / property media	opak / opaque
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Poster / POS + exhibition stand, poster
Varianten / variants	610, 914, 1067, 1118, 1270, 1372, 1524 mm

Coated Paper 140

matt - 140 g/m²

Der Inkjetstrich des WACOPA140 ist bedruckbar mit aktuellen Dye-, Pigment- und UltraChrome Tinten und durch die besondere Strichstärke wird eine extrem schnelle Tintentrocknung erreicht, die eine kurzfristige Weiterverarbeitung ermöglicht. Die glatte und geschlossene Oberfläche vermittelt eine angenehme Haptik und minimiert Micro-Lufteinschlüsse bei der Lamination. Es wird eine sehr hohe Punkt- und Linienschärfe erreicht. Zum Schutz kann der Druck kalt oder heiß laminiert werden. Wir empfehlen die Verwendung von Laminaten aus der EMBLEM LAMPER Serie für Kalt-Lamination.
Vor dem Laminieren ist auf eine komplette Trocknung des Druckes zu achten, da es ansonsten zur Blasenbildung unter dem Laminat kommen kann.

You can print on WACOPA140 with common dye, pigment and UltraChrome inks. The special amount of the coating permits a fast drying and short workflow. The smooth and pore free surface allows pleasant haptic perception and minimises micro silvering from lamination. We advise cold or hot lamination to protect the prints from abrasion. We recommend lamination films from the EMBLEM LAMPER Series for cold lamination.
Before lamination the print has to be comp!letely dry, otherwise there is the risk of bubbles.

Art.-Nr. / Prod.No.	WACOPA140
Drucktechnologie / print technology	Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte / waterbased dye & pigment ink
Medieneigenschaften / property media	opak / opaque
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Poster / POS + exhibition stand, poster
Varianten / variants	610, 914, 1067, 1118, 1270, 1372, 1524 mm

Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply

Coated Paper 120

matt - 120 g/m²

Der Inkjetstrich des WACOPA120 ist bedruckbar mit aktuellen Dye-, Pigment- und UltraChrome Tinten und durch die besondere Strichstärke wird eine extrem schnelle Tintentrocknung erreicht, die eine kurzfristige Weiterverarbeitung ermöglicht. Die glatte und geschlossene Oberfläche vermittelt eine angenehme Haptik und minimiert Micro-Lufteinschlüsse bei der Lamination. Es wird eine sehr hohe Punkt- und Linienschärfe erreicht. Zum Schutz kann der Druck kalt oder heiß laminiert werden. Wir empfehlen die Verwendung von Laminaten aus der EMBLEM LAMPER Serie für Kalt-Lamination.
Vor dem Laminieren ist auf eine komplette Trocknung des Druckes zu achten, da es ansonsten zur Blasenbildung unter dem Laminat kommen kann.

You can print on WACOPA120 with common dye, pigment and UltraChrome inks. The special amount of the coating permits a fast drying and short workflow. The smooth and pore free surface allows pleasant haptic perception and minimises micro silvering from lamination. We advise cold or hot lamination to protect the prints from abrasion. We recommend lamination films from the EMBLEM LAMPER Series for cold lamination.
Before lamination the print has to be comp!letely dry, otherwise there is the risk of bubbles.

Art.-Nr. / Prod.No.	WACOPA120
Drucktechnologie / print technology	Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte / waterbased dye & pigment ink
Medieneigenschaften / property media	opak / opaque
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Poster / POS + exhibition stand, poster
Varianten / variants	610, 914, 1067, 1118, 1270, 1372, 1524 mm

Coated Paper 90

matt - 90 g/m²

Der Inkjetstrich des WACOPA90 ist bedruckbar mit aktuellen Dye-, Pigment- und UltraChrome Tinten und durch die besondere Strichstärke wird eine extrem schnelle Tintentrocknung erreicht, die eine kurzfristige Weiterverarbeitung ermöglicht. Die glatte und geschlossene Oberfläche vermittelt eine angenehme Haptik und minimiert Micro-Lufteinschlüsse bei der Lamination. Es wird eine sehr hohe Punkt- und Linienschärfe erreicht. Zum Schutz kann der Druck kalt oder heiß laminiert werden. Wir empfehlen die Verwendung von Laminaten aus der EMBLEM LAMPER Serie für Kalt-Lamination.
Vor dem Laminieren ist auf eine komplette Trocknung des Druckes zu achten, da es ansonsten zur Blasenbildung unter dem Laminat kommen kann.

You can print on WACOPA90 with common dye, pigment and UltraChrome inks. The special amount of the coating permits a fast drying and short workflow. The smooth and pore free surface allows pleasant haptic perception and minimises micro silvering from lamination. We advise cold or hot lamination to protect the prints from abrasion. We recommend lamination films from the EMBLEM LAMPER Series for cold lamination.
Before lamination the print has to be comp!letely dry, otherwise there is the risk of bubbles.

Art.-Nr. / Prod.No.	WACOPA120
Drucktechnologie / print technology	Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte / waterbased dye & pigment ink
Medieneigenschaften / property media	opak / opaque
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Poster / POS + exhibition stand, poster
Varianten / variants	610, 914, 1067 mm

Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftbedingungen.

Pro Opaque Coated 90 plus

matt - 90 g/m²

EMBLEM Pro Opaque Coated 90 Plus ist ein leichtes, hochweisses, mattgestrichenes Papier. Das Papier zeichnet sich durch eine besonders homogene Oberfläche aus, die mit der matten Beschichtung für besonders gute Druckergebnisse sorgt. DAS EMBLEM POC90+ zeichnet sich eine sehr hohe Punkt- und Linienschärfe aus. Durch die Strichstärke wird eine schnelle Tintentrocknung erreicht, die eine kurzfristige Weiterverarbeitung ermöglicht.

EMBLEM Pro Opaque Coated 90 Plus is a light weight, white paper with a matt coating. The smooth surface of the coating provides excellent printing results. You can print on POC90+ with common dye, pigment and UltraChrome inks. The special amount of the coating permits a fast drying and short workflow. EMBLEM POC90+ supports sharp lines at drawings.



Art.-Nr. / Prod.No.	POC90+
Drucktechnologie / print technology	Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte / waterbased dye & pigment ink
Medieneigenschaften / property media	opak / opaque
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	CAD, Technische Zeichnungen, Messe- und Ladenbau, Plakate / CAD, technical drawings, POS + exhibition stand, bill,
Varianten / variants	610, 910, 914, 1067, 1372 mm

Trend Deko Print M1

matt - 80 g/m²

EMBLEM TREND Deco Print M1 ist ein weißes Drop Paper auf Vliesbasis. Durch seine Struktur wirkt es wie ein Japanpapier. Es ist bedruckbar mit aktuellen Dye-, Pigment- und UltraChrome Tinten. EMBLEM TDP80 Drop Paper ist als leichtes und dennoch formstabiles Material ideal für kreative Lösungen im Innenbereich wie Wandverkleidungen, Raumteiler, Decken etc. Das EMBLEM TDP80 ist schwer entflammbar ausgerüstet nach französischer M1 Norm.

EMBLEM TDP80 is a white drop paper based on non woven and can be printed with common waterbased dye and pigment inks. The structur of the drop paper looks like washi paper. The DROP paper with it's dimensional stability is the ideal material to create interior screens like walls, partitions, ceilings. EMBLEM TDP80 is flame retardant according French M1 and therefore an ideal solution as indoor decoration banner.



Art.-Nr. / Prod.No.	TDP80
Drucktechnologie / print technology	Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte / waterbased dye & pigment ink
Medieneigenschaften / property media	reißfest, schwer entflammbar / tearproof, flame retardant
Medientyp / type of media	Textil / textil
Anwendungen / application media	bgehängte Deckenbanner, Wandverkleidungen, Raumteiler, Dekorationen im Messe- und Theaterbau / ceilings, walls, partitions, decorations at fairground and theatre.
Varianten / variants	610, 914, 1067, 1270, 1524 mm

Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply

Trend Tyvek Banner

waterresistant - 130 g/m²

EMBLEM Trend Tyvek Banner ist ein mattes reißfestes Tyvek. Es ist ein strapazierfähiges, synthetisches Druckmedium ohne PVC. Durch die hohe Reißfestigkeit und wasserfeste Beschichtung eignet sich EMBLEM TTYV13 besonders gut für kurzfristige Außenwerbung, Landkarten, Etiketten und Baupläne. Das EMBLEM TTYV13 kann mit gängigen wasserbasierenden Farbstoff- und Pigment-Tinten bedruckt werden und gleichermaßen im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden.

EMBLEM Trend Tyvek Banner is a matt tear-proof tyvek. It is a tough, sythetic banner - PVC free. The high tear resistance and the water resistant coating makes EMBLEM TTYV13 the ideal solution for short term outdoor posters, maps, labels and working plans if printed with pigmented inks. You can print on EMBLEM TTYV13 with common waterbased dye and pigment inks.



Art.-Nr. / Prod.No.	TTYV13
Drucktechnologie / print technology	Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte / waterbased dye & pigment ink
Medieneigenschaften / property media	wasserfest, reißfest / waterproof tearproof
Medientyp / type of media	Banner / banner
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Poster, Display / POS + exhibition stand, poster, display
Varianten / variants	914, 1067, 1270 mm

Trend Scrimbanner Blockout

waterresistant - 500 g/m²

WATSBO ist eine weiß-matte Plane mit einseitiger, wasserfester InkJet Beschichtung und eingebundener Blockout Schicht. Eine Bedruckung ist mit dye-based und pigmentierten Tinten möglich. Die besten Ergebnisse werden mit Pigmenttinten erreicht. Eine Wasserbeständigkeit wird nur mit Pigmenttinte erreicht. Um die Bildung von „Lecknasen“ durch Spritzwasser oder Regen zu vermeiden, wird empfohlen, überschüssige Pigmente vor dem Einsatz mit klarem Wasser abzuspülen. WATSBO ist geeignet für den Außeneinsatz und kann vernäht und geöst werden.

WATSBO is an non-rigid PVC banner with a water-resitant inkjet coating on the frontside. It is possible to print with dye-based and pigmented inks.
The medium is qualified for outdoor application and can be eyed and sewed.

Art.-Nr. / Prod.No.	WATSBO
Drucktechnologie / print technology	Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte / waterbased dye & pigment ink
Medieneigenschaften / property media	wasserfest, opak, mit Sperrschicht / waterproof, opaque, with barrier layer
Medientyp / type of media	Banner / banner
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Display / POS + exhibition stand, display
Varianten / variants	914, 1067, 1270, 1524 mm

Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftbedingungen.

Trend Champion Micro Vinyl II

microporous, adhesive, WR, FR - 135 µm

EMBLEM SFOMPO-XI ist eine weiße, matte, selbstklebende Vinylfolie für die Verwendung mit wasserbasierenden Dye und Pigmenttinte, ölbasierende Tinten und ECO Solvent Tinten. Die Folie ist mit einer microporösen InkJet-Beschichtung versehen. Wasserfeste Drucke werden mit allen Tintentypen, außer Dye Tinte, erreicht.

EMBLEM SFOMPO-XI is a white, matt, self-adhesive vinylfilm to be printed with waterbased dye- and pigmented inks, oilbased inks and ECO-solvent inks. The film is coated with a microporous inkjetcoating. All inks, apart from dyebased inks, are achieving water-resistant prints.



Art.-Nr. / Prod.No.	SFOMPOXI
Drucktechnologie / print technology	Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte / waterbased dye & pigment ink
Medieneigenschaften / property media	wasserfest, transparenter Kleber, selbstklebend, schwer entflammbar, opak, miroporös / waterproof, transparent glue, selfadhesive, flame retardant, opaque, microporous
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / POS + exhibition stand, out-of-home advertising
Varianten / variants	610, 914, 1067, 1118, 1270, 1372, 1524 mm

Film 100 Adhesive

adhesive, vinyl, WR - 105 µm

EMBLEM Water Film 100 Adhesive ist eine spezialbeschichtetete Weich-PVC-Folie für den Druck mit wasserbasierenden Farbstoff- und Pigmenttinten. EMBLEM WAFI100ADH zeichnet sich besonders durch seine reflexarme Oberfläche und die brillanten Druckergebnisse aus. Drucke, die mit pigmentierten Tinten erstellt wurden, sind wasserfest und können bis zu einem Jahr unlaminiert im Außenbereich verwendet werden. Die Haltbarbeit ist abhängig von der UV-Beständigkeit der Tinte. Zusätzlicher Oberflächenschutz ist erforderlich, wenn die Druckoberfläche über einen längeren Zeitraum Feuchtigkeit, Abrieb, Handschweiß oder anderen mechanischen Einflüssen ausgesetzt wird.

EMBLEM Water Film 100 Adhesive is a special coated, calandered PVC-film for digital printing with waterbased inks. The coating of EMBLEM WAFI100ADH allows intensive colours. It has a non reflecting surface and is for printing with common dye, pigment and latex based inks. All inks, apart from dyebased inks, are achieving water-resistant prints and can be used outdoor up to one year without lamination. The outdoor durability depends on the UV resistance of the ink. When the surface is subject to humidity, abrasion, sweat or other mechanical influences for a long time it must be protected with self-adhesive laminating films or appropriate liquid lamination products.



Art.-Nr. / Prod.No.	WAFI100ADH
Drucktechnologie / print technology	Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte, Latex Tinte / waterbased dye & pigment ink, latex ink
Medieneigenschaften / property media	wasserfest, transparenter Kleber, selbstklebend, opak / waterproof, transparent glue, selfadhesive, opaque
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Display, Außenwerbung / POS + exhibition stand, display, out-of-home advertising
Varianten / variants	914, 1067, 1118, 1270, 1372 mm

Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply

Trend Victory Vinyl

adhesive, vinyl, WR, FR - 100 µm

EMBLEM SFOMPOXV ist eine spezialbeschichtetete Weich-PVC-Folie für die Bedruckung mit wasser- und ECO-Solvent-Tinten. Der Film zeichnet sich besonders durch seine reflexarme Oberfläche und die brillanten Druckergebnisse aus. Die Hauptanwendung für dieses Produkt ist die Erstellung von selbstklebenden Drucken für die Verwendung im Innen-und Außenbereich.

EMBLEM SFOMPOXV is a special coated, calandered PVC-Film for digital printing with water- and eco-solvent inks. The film is coated with a microporous inkjet-coating. All inks, apart from dyebased inks, achieve water-restistant prints. The main field of application is the production of self-adhesiv prints for indoor and outdoor advertisements.

Art.-Nr. / Prod.No.	SFOMPOXV
Drucktechnologie / print technology	Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte / waterbased dye & pigment ink
Medieneigenschaften / property media	wasserfest, transparenter Kleber, selbstklebend, schwer entflammbar, opak, miroporös / waterproof, transparent glue, selfadhesive, flame retardant, opaque, microporous
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Display, Außenwerbung / POS + exhibition stand, display, out-of-home advertising
Varianten / variants	432, 610, 914, 1067, 1270, 1372, 1524 mm



Star Opak Vinyl

waterresistant, adhesive - 115 µm

EMBLEM SWVGLADH ist eine weiße glänzende Vinylfolie für Inkjetdrucker mit wasserbasierenden Farbstoff- oder Pigmenttinten. Die Folie ist selbstklebend ausgerüstet und für Innen- und Außenanwendung geeignet. Sie ist sofort trocken und der Druck ist wasserfest. Der Druck erreicht einen großen Farbraum und brilliante Farben.

SWVGLADH is an adhesive white vinyl-film with a highgloss surface, printable with waterbased pigment- and dyebased inks.

Art.-Nr. / Prod.No.	SWVGLADH
Drucktechnologie / print technology	Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte / waterbased dye & pigment ink
Medieneigenschaften / property media	wasserfest, selbstklebend, opak / waterproof, selfadhesive, opaque
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	Fahrzeugbeschriftung (gerade Flächen), Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / car signage (plain surface), POS + exhibition stand, out-of-home advertising
Varianten / variants	914, 1067, 1370 mm



Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftbedingungen.

Polypropylen Film 60 Adhesive Removable

white matt - 60 µm

EMBLEM WAPP60ADHR ist eine weiße semimatte PP-Folie, selbstklebend ausgerüstet mit Papierabdeckung. Der Film ist universell bedruckbar und kann für wiederablösbare kurzfristige Werbung als Etikett, Poster, Display usw. im Indoor-Bereich und in der Außenwerbung eingesetzt werden. Die Beschichtung ist geeignet zur Aufnahme von wasserbasierenden Tinten mit Farbstoff (dye) und Pigmenten . Die Beschichtung ist hochweiß und wasserfest.

EMBLEM WAPP60ADHR is a white semi matt PP-film, selfadhesive with paper liner. The film is for all-purpose for water-based inks to produce labels, posters, displays, exhibition panels etc. for short term advertisement - indoor and outdoor. The micro porous coating supports water based ink and is high white and waterproof.

Art.-Nr. / Prod.No.	WAPP60ADHR
Drucktechnologie / print technology	Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte / waterbased dye & pigment
Medieneigenschaften / property media	wasserfest, transparenter Kleber, selbstklebend, opak, micro-porös / waterproof, transparent glue, selfadhesive, opaque, microporous
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	Etiketten, Poster, Displays, Messebau, Bautafeln, Schilder, Schaufenstergestaltung / labels, poster, displays, exhibition panels, construction boards, signboards, shop design
Varianten / variants	914, 1067 mm

Backlit Film 210

frontprint, WR, PET - 210 µm

Der EMBLEM WABAF210 ist ein hochwertiger reflexionsfreier Backlitfilm zur Bedruckung als Frontlit. Die microporöse Inkjet-Beschichting sorgt für kurze Trocknungszeit und brillante Farbwiedergabe mit und ohne Hintergrungbeleuchtung - Day & Night. EMBLEM WABAF210 kann mit allen gängigen wasserbasierenden Dye-, Pigmenttinten und Latex bedruckt werden. Durch die einseitige Mattierung auf der Druckseite erfolgt eine gleichmäßige Lichtstreuung für optimale Farbgradationen und neutrale Wiedergabe von Graustufen. Die glänzende Rückseite schützt den Druck vor Kratzern und gewährt zusammen mit der hervorragenden Planlage eine hohe Produktionssicherheit. Das WABAF210 ist ein PVC freies Backlit auf Grund der umweltbewussten Auswahl der Rohstoffe aus deutscher Produktion.

EMBLEM Water Backlit Film 210 is a front print backlit film with non reflecting surface. Due to the microporous coating EMBLEM WABAF has a short drying time and brilliant colour reproduction with and without backlight – Day & Night. EMBLEM WABAF210 is made for printing with common dye- and pigment- as well as latex inks. The single-sided matting on the print side allows a smooth diffusion of light and excellent gradations in colour. The shiny back side protects the print against scratches during processing. This ensures a stable workflow. EMBLEM WABAF210 has a good flatness for light box applications. EMBLEM WABAF210 is a PVC free product with an ecology-minded selection of raw material made in Germany.

Art.-Nr. / Prod.No.	WABAF210
Drucktechnologie / print technology	Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte, Latex Tinte / waterbased dye & pigment ink, latex ink
Medieneigenschaften / property media	transluzent / translucent
Medientyp / type of media	Backlit / backlit
Anwendungen / application media	Leuchtkasten, Messe- und Ladenbau / lightbox, POS + exhibition stand
Varianten / variants	914, 1067, 1270, 1370, 1520 mm

Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply

Popup Film 410

white matt - 410 µm

EMBLEM WAPF410 ist eine spezialbeschichteter Hart-PVC Film mit hoher Festigkeit. Die reflexarme Beschichtung kann mit handelsüblichen wasserbasierenden Farbstoff- und Pigmenttinten bedruckt werden und ermöglicht wasserfeste Drucke mit guter Kratzbeständigkeit und exzellenter Farbwiedergabe.
Durch die hohe Festigkeit ist das EMBLEM WAPF410 bestens geeignet zur Herstellung von PopUp Systemen. In Verbindung mit einem Sand oder Floorgraphics Laminat aus der EMBLEM LAMPER Serie wird die Steifigkeit noch erhöht.

Emblem WAPF410 is a special coated rigid PVC film with high stability. The coating is featured by minor reflections, brilliant colours and good scratch resistance. It can be printed on with usual waterbased dye and pigment inks.The high stiffness makes EMBLEM WAPF410 the ideal solution for popup application. You can increase the stiffness in combination with a sand or floorgraphics lamination film from our EMBLEM LAMPER series.

Art.-Nr. / Prod.No.	WAPF410
Drucktechnologie / print technology	Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte / waterbased dye & pigment ink
Medieneigenschaften / property media	wasserfest, opak / waterproof, opaque
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	PopUp Systeme, Displays, Poster, Schilder, Messe- und Ladenbau / popup systems, displays, posters, signs, exhibition panels
Varianten / variants	914, 1067 mm

Popup Film FR

white, matt - 360 µm

EMBLEM WAPFFR ist ein spezialbeschichteter Hart-PVC Film mit hoher Opazität. Die microporöse Beschichtung eignet sich für die Bedruckung mit wasserbasierenden Tinten. Der Film zeichnet sich besonders durch seine reflexarme Oberfläche und die brillanten Druckergebnisse aus.

Emblem WAPFFR is a special coated rigid PVC film with high opacity. The microporous coating supports waterbased ink. The prints are featured by minor reflections and brillant colours and very good contrast.

Art.-Nr. / Prod.No.	WAPFFR
Drucktechnologie / print technology	Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte / waterbased dye & pigment ink
Medieneigenschaften / property media	schwer entflammbar, opak, miroporös / flame retardant, opaque, microporous
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster, Display / art print, POS + exhibition stand, poster, display
Varianten / variants	914, 1067, 1270 mm

Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftbedingungen.

Trend Polypropylen Banner

white matt - 230 µm

EMBLEM TPPBL2 (Trend Polypropylen Banner Light) ist ein weisser matter Polypropylen-Film . Die Beschichtung eignet sich für wasserbasierende Tinten mit Pigmenten und Farbstoff. Bedruckt mit wasserbasierenden Pigment-Tinten ist der Druck wasserfest. Die typischen Anwendungen sind Poster, Plakate und Banner in der Ladenaustattung und auf Messen. TPPBL2 wird auch gern als Backlit-Medium genutzt.

EMBLEM TPPBL2 (Trend Polypropylen Banner Light) is a white matt polypropylene film. the coating is optimized for water-based dye and pigment inks. A print with pigment inks is waterproof after drying. typical application are poster, signs and banner in point of sales and exhibitions. Sometimes TPPBL2 is used as backlite film.

Art.-Nr. / Prod.No.	TPPBL2
Drucktechnologie / print technology	Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte / waterbased dye & pigment ink
Medieneigenschaften / property media	wasserfest, opak / waterproof, opaque
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Poster, Display / POS + exhibition stand, poster, display
Varianten / variants	610, 914, 1067, 1270, 1372, 1524 mm



Polypropylen Film 230

white matt - 230 µm

EMBLEM WAPP230 ist ein hochwertiger Displayfilm aus gegossenem Polypropylen. Die reflexarme Beschichtung ermöglicht wasserfeste Drucke mit guter Kratzbeständigkeit und exzellenter Farbwiedergabe. Die microporöse Beschichtung ist geeignet für wasserbasierende und Latex Tinten. Der in Deutschland hergestellte Film hat eine optimale Planlage und eignet sich gut für die Verarbeitung in Displays. Die typische Anwendung ist die mittelfristige Werbetafel „indoor“ und die kurzfristige Werbung „outdoor“.

EMBLEM WAPP230 is a high quality display film made of cast polypropylene. The prints are featured by minor reflections, brilliant colours and good scratch resistance. The microporous coating supports waterbased and latex ink. The composite of the basic polypropylene is made in Germany and assures an optimal flatness and very good rolling properties in display systems. There is no emission of hazardous substances during thermal disposal of polypropylene. Typical applications for WAPP230 are medium-term signage and advertising for indoor and short-term outdoor advertising messages.

Art.-Nr. / Prod.No.	WAPP230
Drucktechnologie / print technology	Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte, Latex Tinte / waterbased dye & pigment ink, latex ink
Medieneigenschaften / property media	wasserfest, opak / waterproof, opaque
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Poster / POS + exhibition stand, poster
Varianten / variants	610, 914, 1067, 1270, 1524 mm

Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply

Trend Multi Display Film

white matt - 220 µm

EMBLEM TMDF ist eine spezialbeschichtetete Hart-PVCFolie mit besonders hoher Opazität für die Bedruckung mit wasser- und oelbasierenden Tinten sowie ECOSolvent- Tinten. Der Film zeichnet sich besonders durch seine reflexarme Oberfläche und die brillanten Druckergebnisse aus. Die Hauptanwendung für dieses Produkt ist die Erstellung von Displaydrucken zur Bestückung von Systemen, die im Innenbereich Verwendung finden.

EMBLEM TMDF is a special coated, rigid PVC-Film for digital printing with water-, oil- and eco-solvent inks. The film is coated with a microporous inkjet-coating. The main properties of this film are the reduced reflection brilliant color reproduction. The main field of application is the production of prints for the use in roll-up-systems, for indoor-use.

Art.-Nr. / Prod.No.	TMDF
Drucktechnologie / print technology	Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte, Eco Solvent Tinte, Öl Tinte / waterbased dye & pigment ink, eco solvent ink, oil based ink
Medieneigenschaften / property media	opak / opaque
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster, Plakat, Display / art print, POS + exhibition stand, poster, bill, display
Varianten / variants	914, 1067 mm

Polypropylen Film 180 Greyback

white, matt - 180 µm

EMBLEM WAPP180GB ist ein hochwertiger Displayfilm aus gegossenem Polypropylen mit grauer Rückseite. Die graue Rückseite gewährleistet eine hohe Opazität gegen Durchleuchtung von hinten. Die microporöse Beschichtung eignet sich für die Bedruckung mit wasserbasierenden und Latex Tinten. Der Polypropylen Film aus deutscher Herstellung hat eine sehr gute Planlage und hervorragende Rolleigenschaften bei der Verwendung in Präsentationssystemen.

EMBLEM WAPP180GB is a high quality display film made of cast polypropylene. The good opacity comes from the grey back side. The microporous coating supports waterbased and latex ink. The composite of the basic polypropylene is made in Germany and assures an optimal flatness and very good rolling properties in display systems. There is no emission of hazardous substances during thermal disposal of polypropylene.

Art.-Nr. / Prod.No.	WAPP180GB
Drucktechnologie / print technology	Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte, Latex Tinte / waterbased dye & pigment ink, latex ink
Medieneigenschaften / property media	wasserfest, opak, mit Sperrschicht / opaque, with barrier layer
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Poster, Display / POS + exhibition stand, poster, display
Varianten / variants	914, 1067 mm

Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftbedingungen.

Rollup Film Silverback

white matt, silverback - 175 µm

EMBLEM WARFSB ist eine spezialbeschichtete Polyesterfolie mit guter Planlage. Die semimatte silbermetallic farbene Rückseite gewährleistet eine besonders hohe Opazität gegen Durchleuchtung von hinten. Die spezielle Beschichtung eignet sich für die Bedruckung mit wasserbasierenden Tinten. Die reflexarme Oberfläche ermöglicht wasserfeste Drucke mit guter Kratzbeständigkeit und exzellenter Farbwiedergabe. Durch die gute Steifigkeit des Emblem WARFSB rollen die Seite nicht ein (Tubing). Deshalb ist das EMBLEM WARFSB besonders gut für den Einsatz in RollUp- und Display Systemen geeignet.

EMBLEM WARFSB is a special coated PET-film with a good flatness. The high opacity comes from the silver metallic coloured back side. The coating is featured by minor reflections, brilliant colours and good scratch resistance. It can be printed on with usual waterbased dye and pigment inks. Because of the good flatness EMBLEM WAFSB has no side curl (tubing). Therefor it is the ideal solution for rollup systems.

Art.-Nr. / Prod.No.	WARFSB
Drucktechnologie / print technology	Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte / waterbased dye & pigment ink
Medieneigenschaften / property media	wasserfest, opak, mit Sperrschicht / waterproof, opaque, with barrier layer
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	RollUps, Displays, POS, Poster, Schilder, Messe- und Ladenbau / rollup systems, displays, POS, posters, signs, exhibition panels
Varianten / variants	914, 1067 mm

Rollup Film

white matt, silver-grey - 175 µm

EMBLEM WARF ist eine spezialbeschichtetete Polyesterfolie mit guter Planlage. Die grau-silberne Rückseite gewährleistet eine besonders hohe Opazität gegen Durchleuchtung von hinten. Die microporöse Beschichtung eignet sich für die Bedruckung mit wasserbasierenden , Latex und ECO Solvent Tinten. Der Film zeichnet sich besonders durch seine reflexarme Oberfläche und die brillanten Druckergebnisse aus.

Emblem WARF is a special coated PET-film with a good flatness. The high opacity comes from the silvergrey back side. The microporous coating supports waterbased, latex and eco solvent ink. The prints are featured by minor reflections and brillant colours and very good contrast.

Art.-Nr. / Prod.No.	WARF
Drucktechnologie / print technology	Wasserbasierende Farbstoff- & Pigmenttinte, Latex Tinte, ECO Solvent Tinte / waterbased dye & pigment ink, latex ink, eco solvent ink
Medieneigenschaften / property media	opak, miroporös, mit Sperrschicht / opaque, microporous, with barrier layer
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster, Plakat, Display / art print, POS + exhibition stand, poster, bill, display
Varianten / variants	914, 1067, 1270 mm

Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply